

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Сельскохозяйственные

Ремни для сельхозмашин и комбайнов ГОСТ 26379-84 - вариаторные, многоручьевые и узкоклиновые:

- узких сечений УБ(СПВ), УВ(СПС);
- ремни вариатора 45*22-2600, 45*22-4000, 68*28-2600, 38*18-1500;
- клиновые ремни, применяемые на сельхозмашинах, профилей В(Б), С(В) и Д(Г);
- вентиляторные ремни, устанавливаемые на комбайнах и жатках.

Применяемость ремней:

Обозначение ремня	Марка машины	Наименование машины
С(В) 2000, 2360, 2650, 3585, 4350, 4500	СК-5 «Нива», СКМ-5 «Нива», СК-СП «Колос», СК-6 «Колос», СКД-5 «Сибиряк», СКК-5	Зерноуборочные комбайны
Д(Г) 3475, 4500, 5300		
ремень вариатора 45x22-2600, 4000; 21x14-1650		
С(В) 2000, 2240, 2360, 2650, 3350, 3585, 4350, 4500;	СКПР-6 «Колос»	Зерноуборочный комбайн
Д(Г) 3475, 5300, ремень вариатора 45x22-2600, 4000		
С(В) 2000, 2650, 3550, 4350, 5300;	ККС-6	Кукурузоуборочный комбайн
Д(Г) 3475;		
В(Б) 1700;		
ремень вариатора 45x22-4000		
УБ 1800, 2650, 3150, 3750;	Дон	Зерноуборочный комбайн
УВ-3550, 4250, 6700, 5600;		
2-УВ-2240, 6000;		
4/НВ-2650, 3600; 6/НВ-3600; 3/НВ-3750; 11x10-1120; 14x13-1280; 38x18-1500		
С(В) 2240, 2360,		
		Зерноуборочный

Обозначение ремня	Марка машины	Наименование машины
УВ-2360, 2800, 3150, 3350, 4000	СК-10 Ротор	Зерноуборочные комбайны
УВ-3150, 3350, 3750, 3550, 3000, 2000, 4500, 5300; 2-УВ-2500; 4/НВ-2650	СК-10; СК-10Н; СК- 10Р; МСУ-15, МСУ-15-01	Зерноуборочные комбайны
38x18-1500 14x13-1280		
С(В) 2000, 2500, 3585, 4350, 2360; Д(Г) 3475, 5300 ремень вариатора 45x22-2600	МВ-2,5А	Молотилка-терка
В(Б) 1400, 1800, 1250; С(В) 2240, 4000	ЖФ-6,0	Жатка
В(Б) 4000, 1250, 1400, 4500; С(В) 2650	ЖФГ-2-12	Жатка самоходная
В(Б) 1120, 1250 С(В) 5000, 2650	ЖК-1,9 ЖКН-3,4	Коноплежатка Жатка кукурузная
В(Б) 2000 С(В) 2240; В(Б) 2240	НПЗ-50; 2 НПЗ-50 ЗМ-60	Нория зерновая Зерновой метатель
С(В) 2800, 4500, 3150 С(В) 2650	ЖРС-5, ЖРК-5 ЖФ-2-12	Жатки рисовые Жатка
В(Б) 1400, 4000, 4750 С(В) 3150, 7100	ЖРС-4,9А ЖВС-6,0	Жатка Жатка
В(Б)-1250, 1400, 4000 С(В)-2500	ЖВС-6,0 КРПН-3,0А	Жатка Косилки ротационные
С(В)-2360 УБ-2800	КРПН-3,0А КРН-21А	Косилки ротационные
2-УВ-2000; 3-УВ-2000; 5-УВ-2000; 2-УВ-2800	ККП-2; ККП-3	Кукурузоуборочные комбайны
УВ-2800; 2-УВ-2000; 3-УВ-2000; 5-УВ-2000; 3-УВ-3150 4-УВ-3150; 6-УВ-3150	КСКУ-6	Кукурузоуборочный комбайн самоходный

2-УБ-3550; 4-УБ-3550; Обозначение ремня; 5-УБ-3750	Марка машины	Наименование машины
УБ-2240; УБ-2650, 2800, 2500; С(В)-5000	КСК-120; КСК-120-1	Молотилка; Кормоуборочный комбайн
С(В)-2240, 2500, 2650, 4250, 5000	КСГ-Ф-70	Кормоуборочный комбайн самоходный
С(В)-2500, 2650, 2800, 5000 4/НВ-3600; 6/НВ-2650	КСК-Ф-200; «СОЖ»	Кормоуборочные комбайны
В(Б)-1800 38x18-1500	ЖСБ-4,2	Жатка
С(В)-2000, 4500 38x18-1500	ЖВР-10-0,3	Жатка
38x18-1500	ЖРБ-4,2А	Жатка
С(В)-4500, 6300	ЖНСБ-12А	Жатка
В(Б)-1120	КС-Ф-2,1Б	Косилка навесная
В(Б)-2240	КД-Ф-4	Косилка двухосная полунавесная
В(Б)-1600	СКП-4	Сеялка культиватор пневматическая
В(Б)-1120	СКПП-12	Сеялка прицепная пневматическая
А-1000; С(В)-2000, 2800	ХС-01; ХС-02	Хлопкосборщики универсальные
2-УБ-2000, 2800; 3-УБ-2800 2-УБ-2240; 3-УБ-2240; 4/НВ-3750	КМД-6; КММ-6	Приспособление к зернокомбайну «Дон» для уборки кукурузы
УБ-2800	ПСП-8, ПСП-10	Приспособление к зернокомбайну «Дон» для уборки подсолнечника
2/НВ-3600		
2-УБ-2000, 2240, 3150	КМР-6	Приспособление к зернокомбайну СК-10 для уборки кукурузы
3-УБ-3150		
УБ-3750, 3550	КПБ-10	Комбайн зерноуборочный

Пример условного обозначения:

*Ремень с.х. 45*22-4000 ГОСТ 26379-84*

45*22 - профиль ремня

4000 - расчетная длина ремня (мм)

ГОСТ 6379-84 - Государственный стандарт

<http://centr-rti.ru/catalog/52>