

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Вентиляторные ремни

Ремни автомобильные вентиляторные применяются для передачи движения от вала двигателя к вспомогательным агрегатам автомобильной и сельскохозяйственной техники, к агрегатам сельскохозяйственных машин (тракторов, комбайнов).

Конструкция ремня представляет собой несущий слой, который производится из полиэфирных или полиамидных кордшнуров, армирующей ткани и резины.

Температурный интервал работоспособности вентиляторных автомобильных ремней:

в среде воздуха от -40°C до +60°C

Температура в зоне расположения ремня не должна превышать 80°C

Обозначение типоразмеров вентиляторных автомобильных ремней:

L - Ширина большего основания, мм.

P - Расчетная ширина ремня, мм.

H - Высота ремня, мм.

a - Угол клина ремня, 40°

Геометрические размеры вентиляторных ремней

Размер/Профиль	8,5*8	10*8	11*10	12,5*9	14*10
L, мм	10.5	10.5	13	15	17
P, мм	8.5	8.5	11	12.5	14
H, мм	8	8	10	9	10

Размер/Профиль	14*13	16*11	19*12,5	21*14
L, мм	17	19	22	25
P, мм	14	16	19	21
H, мм	13	11	12.5	14

Применяемость вентиляторных ремней

Наименование	Применяемость
8.5*8-600	Снегоход «Рысь»
8.5*8-665	Снегоход «Буран», ЯМЗ-238АК, ЕК (комбайн «Дон»)
8.5*8-833	ГАЗ-53А, ГАЗ-53-92, ЗМЗ-53-11, УМЗ-451МГ, ЭД-181Т

Наименование	Применяемость
8.5*8-850	КрАЗ Москвич-412иэ,-412э, Москвич-2140, Москвич-2137,4эд-181Т
8.5*8-875	Запорожец, Т-4А, ТД-75М, МЕМЗ-966 (ЗАЗ-966), А-ОГМ (Т-4А), А-41(ДТ-75М)
8.5*8-933	
8.5*8-975	ГАЗ-24, ГАЗ-13, ГАЗ-31, МЕМЗ-967П, МЕМЗ-968,(Запорожец)
8.5*8-1018	УМЗ-451М, УМЗ-4146.10, УМЗ-417.10
8.5*8-1030	ЗМЗ-402.10
8.5*8-1060	ЗМЗ-402.10
8.5*8-1090	Д-245
8.5*8-1120	Д-260Т
8.5*8-1150	стиральная машина «Веста»
8.5*8-1235	КамАЗ, ЯМЗ-740, Урал-745, МТЗ, стиральная машина «Веста», ЗИЛ 133ГЯ, Урал-4320
8.5*8-1250	Д-21А1, Д-120, Д-37Е, Д-144, Д-463-10, «Икарус»
8.5*8-1280	Урал-744, КамАЗ-740, УРАЛ-1320, УРАЛ-4320, УРАЛ-43223, ЗИЛ-133ГЯ
8.5*8-1320	ГАЗ-13 «Чайка», ГАЗ-71, ГАЗ-73, ЛАЗ-42021, ЛиАЗ-5256
8.5*8-1348	ВАЗ-2108, ВАЗ-2109
10*8-715	а/м «Ока»
10*8-820	ВАЗ-2105, ВАЗ-2106 и его модификации, ВАЗ-2107, Нива 2121
10*8-944	ГАЗ-53, БелАЗ-75211, КрАЗ-960(6443), КрАЗ-6443, ЯМЗ-236М2 (238М2), ГАЗ-3307,ЭД-181Т, 4ЭД-181Т, ЭМЗ-71, ЭМЗ-73, ЭМЗ-24Д, ЭМЗ-3402, ЭМЗ-3403
11*10-1045	«Икарус», МАЗ 6422, СМД 23/24 (31/32, 31А/32А),ЗИЛ 157 КД, ЗИЛ-114, УРАЛ-744
11*10-1100	СМД-23/24, СМД-31/32, СМД-31А/32А, ЗИЛ-157КД, ЗИЛ-114, Урал-744
11*10-1120	ГАЗ-52-94
11*10-1150	ЯМЗ-841, ЯМЗ-842, ЯМЗ-8423, ЯМЗ-840, ЯМЗ-8401(помпа), ЯМЗ-238АК, К-701М, ТМЗ-8421(8423, 8424), ЕК (комбайн «Дон»)
11*10-1180	ЗИЛ-645, ЗИЛ-157КД, ЗМЗ-505-10, ЗМЗ-14
11*10-1220	ЗИЛ-«Бычок», ЗИЛ-645, ЗМЗ-14, ЗМЗ-505-10, ЗИЛ 157КД
11*10-1230	

Наименование	Применяемость
11*10-1250	Д-240 (МТЗ-80/82), СМД-3101, Д-241Л (Т-70с), ЗИЛ-645
11*10-1280	ЗИЛ-114, ЗИЛ-117, ЗИЛ-4104, ЗИЛ-41
11*10-1320	
11*10-1400	ГАЗ-66, ПАЗ-672, ПАЗ-3203, ПАЗ-3205, ЗИЛ-118К, ЗИЛ-118КА, ЛАЗ-698, ЛАЗ-4202, ЛиАЗ-5251, ЛАЗ-42021
11*10-1450	ЗМЗ-66-92, ЗМЗ-3403, ПАЗ-672, ПАЗ-320Г, ЛиАЗ-5251, ЗИЛ-157Л, СМД-18Н, СМД-14НГ, (ДТ-75В), СМД-15Н, СМД-18, СМД-186, СМД-19/20, СМД-21/22
11*10-1500	ЗИЛ-555, СМД-14-21, ПАЗ-3205, СМД-18Н (трактор ДТ-75), СМД-21/22, (комб. «Нива», «Сибиряк»), СМД-25
11*10-1600	ЗМЗ-65-06, ЗМЗ-3402, СМД-17К/18К, СМД-17КН/18КН, СМД-22, СМД-22-А
11*10-1650	ЗИЛ-133
11*10-1775	ГАЗ-66, ГАЗ-71, ГАЗ-73, ПАЗ-3205
11*10-750	ТАТРА, «Икарус»
11*10-775	«Икарус»
11*10-900	ГАЗель, ГАЗ-14, ЯМЗ- 8423.10 (К701М), ЯМЗ-7511
11*10-925	«Икарус»
11*10-950	ЯМЗ-236 (238), Д-65, ЯМЗ-7511
12.5*9-975	ЗИЛ-118, КрАЗ-6505, КрАЗ-6437, КрАЗ-260, ЗМЗ-505-10, Д-54
12.5*9-1060	Д-130, Д-160, Д-108
12.5*9-1090	
12.5*9-1120	СМД-60 (тр. Т-150), СМД-62 (тр. Т-150), СМД-74/75, СМД-74/75/76/78, СМД-66 (тр. ДТ-175С)
14*10-1030	Т-142
14*10-1037	ЯМЗ-236(238), Т-142, А-01М
14*10-1120	
14*10-1287	Т-16 (Д-16)
14*10-1400	Д-11033А
14*10-1437	4ч 8,5/11
14*10-887	МАЗ-504, КрАЗ-258, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238
14*10-937	МАЗ-505, КрАЗ-258, ЯМЗ-238НБ (К-700), ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, комбайн ЯСК-170 (200)

Наименование	Применяемость
14*10-987 14*13-1000	МАЗ-500, МАЗ-504 МАЗ-6422
14*13-1030	
14*13-1180	ПАЗ-3205, ЯМЗ-8401 (БелАЗ, помпа), ЯМЗ-238АК, ЕК (комбайн «Дон»)
14*13-1280	СМД-23/24, ДОН-1200, СМД-31/32, СМД-31А/32А, ДОН-1500, СМД-81(СК-10)
14*13-1320	ЯМЗ-240Б (тр. К-701), КамАЗ-740, КамАЗ-741, ЯМЗ-8423
14*13-1600	СМД-23/24, СМД-31/32, СМД-31А/32А, СМД-32-01
16*11-1103	ЗИЛ-130, ЗИЛ-157
16*11-1120	ГАЗ-51, ГАЗ-52-04, СМД-60 (Т-150), СМД-62(Т-150К), СМД-74/75, СМД-66 (ДТ-175с)
16*11-1163	Д-54, Д-75Т-АТ
16*11-1220	Д-50, Д-50А (МТЗ-50/52)
16*11-1400	Д-260Т, Д-65Н (трактор ЮМЗ-6)
16*11-1403	Д-65
16*11-1450	СМД-60 (тр.Т-150), СМД-62 (тр. Т-150К), СМД-64,СМД-80, СМД-81 (СК-10), СМД-72/74/76/78, Д-108, СМД-66 (ДТ-175С)
16*11-1650	Д-160, СМД-72, Д-108
19*12.5-973	МАЗ-200, ЛАЗ-210, КрАЗ-214
19*12.5-1220	СМД-1-1328
19*12.5-1450	СМД-14НГ (ДТ-75В), СМД-14, А-01М, (4-4М), А-41 (ДТ-75М)
19*12.5-1550	СМД-14К, СМД-15К
21*14-1303	ЗИЛ-157, ЛАЗ-697, ЛиАЗ-677Н, МоАЗ-6507, МоАЗ-7405
21*14-1450	ЛАЗ-697, БелАЗ-540, БелАЗ-531,БелАЗ-7540, БелАЗ-75482, БелАЗ-75211, БелАЗ-75231
21*14-1650	ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, Урал-375, КАЗ-608В, ЛАЗ-697, ЛиАЗ-677Н, ЗИЛ-ММЗ-555
21*14-1735	БелАЗ-540А, БелАЗ-548А, БелАЗ-7548, БелАЗ-75401, БелАЗ-7523, БелАЗ-7421, БелАЗ-6411
21*14-1950	БелАЗ-548А, БелАЗ-7548, БелАЗ-7523, БелАЗ-75232, БелАЗ-75231

Пример условного обозначения:

*Ремень вентиляторный 11*10-1250 (К)*
11*10 - профиль ремня
1250 - расчетная длина ремня (мм)

<http://centr-rti.ru/catalog/82>